



Platonium 05 Fraké Onbehandeld

Het profiel Platonium 05 is een profiel dat snel leverbaar is. Benieuwd welke kopmaten op voorraad zijn? Neem gerust contact met ons op.

Maatoverzicht

Profiel	Plank
Optioneel	Fijnbezaagde zichtzijde - borstelen
Toepassing	Horizontaal + verticaal
Lengtes	Fraké 185-545 cm ¹ - Populier 150-400 cm ¹ - Vuren 360-550 cm ¹
Maten	Dikte x breedte:
	18 x 40 mm (Fraké en Vuren)
	18 x 52 mm (Fraké en Vuren)
	18 x 66 mm
	18 x 90 mm
	18 x 115 mm (Fraké en Vuren)
	18 x 140 mm
	18 x 185 mm (Fraké en Vuren)

	27 x 140 mm (Fraké en Vuren)
	40 x 140 mm (Fraké en Vuren)
	40 x 185 mm (Fraké en Vuren)

Afwijkende maten in overleg.

Bestektekst

Platowood geveldelen

45 AFBOUWTIMMERWERK

45.46 AFTIMMERINGEN

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT

0 AFTIMMERING

Bevestiging: conform de montagevoorschriften Platowood geveldelen.

1 GEPROFILEERD HOUT

Fabrikaat: Plato Wood B.V. te Arnhem (NL).

Geveldelen, type: PLATOWOOD (Platonium 05) Garant Houtsoort: Fraké

Profilering: Plank

Kleurafwerking: Onbehandeld

Brandklasse: D of Euro-brandklasse B onder CE (Bio FireProtect ism Hestus *geen polymeren*)

Breedte: 18 x 140 mm

Verduurzaming: geplatoneerd middels het gepatenteerde 5-staps Platowood proces

Toepassing in risicoklasse (NEN-EN 335-1): 1 t/m 3.

PLATOWOOD leveren met het 15 jaar Platowood productgarantie- en echtheidscertificaat.

Voor nadere toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met de producent Plato Wood B.V. op 088- 6050060.

2 BUITENWANDEN

Van de gevel

Noot: Bij toetsing op gelijkwaardigheid dient vooral te worden gelet op milieuvriendelijkheid, homogene duurzaamheid in de gekozen toepassing, de vormvastheid, de garantie en op technische ondersteuning fabrikant. Daarnaast dient het product te zijn opgenomen in de nationale milieu database. Product dient een gelijke of lagere MKI A1 score te hebben dan €0,426